

Roberine



302-Serie

Roberine.com

Maaien op een hoger niveau

Verbeterde 3-serie

Roberine is sinds 1951 het merk voor het beheer van sportvelden, parken en openbaar groen. Met de vernieuwde Roberine 302-serie heeft de 3-serie een serieuze modernisering ondergaan. Hierdoor maait u als professional altijd op het hoogste niveau met Roberine.

Het maakt niet uit of u voor een klepel- of kooimaaiër kiest. De Roberine F302 en R302 zijn het resultaat van jarenlange ervaring in het ontwikkelen en bouwen van maaimachines. Dit vakmanschap ervaart u direct tijdens het instappen.

- De nieuwste Stage 5 diesel motor
- Robuuste constructie
- Hoog comfort
- Minimale uitstoot
- Versterkte draagarm aan de voorzijde van de maaiunit
- Automotive rijden: bij het verkeerslicht stationair toerental
- Kostenefficiënt: zeer laag brandstofverbruik ca.3,5 l/u
- 24-uurservice via dealerlogin
- Alles met één hand te bedienen
- Omkeerbare ventilator voor een volledige dag optimaal maaien





De nieuwste stage 5 motor

Met een nieuwe Stage 5 motor voldoet u aan de laatste emissie regelgeving. Door de mogelijkheid om automotive te rijden in de ECO-mode, verlaagt u het Diesel toerental. Hierdoor heeft u minder brandstofverbruik en uitstoot en maakt de motor minder geluid. Goed voor het milieu, prettiger werken voor uzelf en uw omgeving.

Gedreven door perfectie


Bij de ontwikkeling van de verbeterde 3-serie is gebruik gemaakt van de laatste inzichten op het gebied van aandrijf- en motortechniek. Het automotieve rijden in combinatie met 4WD zorgt niet alleen voor veel gebruiksgemak, maar ook voor maximale grip op elk type ondergrond.

De robuuste achteras is terreinvolgend en dat betekent veel stabiliteit.

Het elektrische inschakelbare gewichtsoverdracht systeem geeft een beter resultaat bij een zachte bodem.

De 302-serie is voorzien van een elektrische parkeerrem die via de Command Arm te bedienen is. Door de toevoeging van cruise control met geheugenfunctie kunt u zo efficiënt mogelijk maaien.





De keuze is aan u

- Driedelige klepelmaaier of kooimaaier
- Met of zonder comfort cabine
- Verschillende transportbreedtes
- Maaibreedte van 75 tot 245 cm
- De mogelijkheid voor 75 of 90 cm frontklepelunits
- Keuze uit 6 of 8 blad kooibak

De perfecte terreinknecht

- Perfect maaibeeld
- Snel en eenvoudig te reinigen
- Eenvoudige hoogteverstelling (15 tot 85 mm)
- Optimaal rij- en maaicomfort
- Laag geluid en trillingensniveau
- Uitmuntende rijeigenschappen door nieuwe technologie en dubbel rijpedaal

Maximale wendbaarheid, minimale schade



Dankzij de slimme en compacte constructie maait u eenvoudig tot dicht langs obstakels. Dit zorgt voor een strak eindresultaat met minder nabehandeling én minder kans op schade aan machine en omgeving.

Door het compacte ontwerp bereikt u moeiteloos locaties waar grotere machines tekortschieten. Roberine maaiers combineren kracht, precisie en een doordacht ontwerp. Dankzij deze veelzijdigheid en efficiëntie profiteert u van een korte terugverdiëntijd.

Veiligheid rondom,

- Standaard LED verlichting en H7 schijnwerpers voor optimaal zicht en minder storingen
- Remlichten en optioneel zwaailicht voor betere zichtbaarheid voor de omgeving
- ROPS-rolbeugel en veiligheidsgordel
- Kantelsensor voor extra veiligheid bij werken op hellingen

Maximaal overzicht

- Optimaal zicht op de maaunits en de wielen
- Getint glas, zonnescherm en drie spiegels
- Twee deuren en scharnierende achterruit
- Comfortabele toegang en ventilatie

Optimale ergonomie, meer werkplezier

Zodra u plaatsneemt in de 302-serie ervaart u direct het comfort en de intuïtieve bediening. Het overzichtelijke bedieningspaneel en de ergonomische CommandArm met LCD-display zijn logisch geplaatst en eenvoudig met één hand te bedienen.

Het dubbele rijpedaal zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing, zodat u zich volledig kunt richten op het maaien.

De machine reageert direct en precies zoals u verwacht.

De cabine maakt het verschil tijdens lange werkdagen. Dankzij de dubbele deuren, ruime opzet en uitstekend zicht rondom stapt u comfortabel in en uit en behoudt u altijd overzicht op uw werk. De stille werking en de geavanceerde motorophanging met hydraulische dempers beperken trillingen en verhogen het werkcomfort aanzienlijk.



Optimaal werkklimaat

- Comfortabele machinistenstoel
- Ergonomisch verstelbare CommandArm met LCD-display
- Airconditioning met climate control
- Uitgebreide ventilatiemogelijkheden
- Ruime cabine met veel hoofdruimte
- Getint glas en goed zicht rondom
- Ruitenwisser met intervalfunctie
- Radio voorbereiding en 12V-aansluiting
- Standaard verlichting

Minder stilstand, meer rendement

De vernieuwde 302-serie is ontworpen voor eenvoudig en snel onderhoud. Dankzij de goede toegankelijkheid voert u onderhoudswerkzaamheden efficiënt uit en blijft de machine maximaal inzetbaar.

Roberine en het dealernetwerk staan garant voor betrouwbare service en deskundige ondersteuning. U profiteert van specialistische kennis, professionele diagnoseapparatuur en hoogwaardige originele onderdelen.

Via de dealerlogin heeft u 24/7 toegang tot uw machinegegevens, zodat onderhoud en service altijd inzichtelijk en goed georganiseerd zijn.





Meer kracht, minder slijtage

- Meer maaikracht met plunjer componenten
- Lange levensduur
- Hoge productiviteit en effectiviteit
- Minder slijtage
- Hoog hydraulisch rendement

Compact en wendbaar transport

- Hoge bodemvrijheid
- Licht, compact en eenvoudig te vervoeren
- Perfecte controle over rijnsnelheid
- Ideaal voor stedelijke omgevingen
- Transporthaken op ergonomische positie

Specificaties 302-serie

Motor	Yanmar 3TNV86CT turbo diesel: 32,4KW/2700rpm (44 PK), 3 cilinder met DPF - Stage 5
Cilinderinhoud	1568 cc.
Brandstoftank	45 liter (voldoende om de hele dag mee te werken)
Snelheid	Maaien: Voorruit: 13km/u ; Achteruit 9km/u Transportsnelheid Voorruit: 25km/u; Achteruit 9km/u
Tractie en aandrijving	
Aandrijving	Automatische hydraulische vierwielaandrijving (drive by wire)
Maaisysteem	Hydraulische axiale plunjerpomp voor de maaiunits
Hydrauliektank	Inhoud 55 liter met oliepeilglas
Banden, remmen en sturen	
Voorbanden	Vredestein Greentrax Turf 320/55 - 12 (26x12-12 8 PR)
Achterbanden	Vredestein Greentrax Turf 250/50 - 10 (20x10-10 6PR)
Remsysteem	Onderhoudsvrij hydrostatisch remsysteem
Parkeerrem	Onderhoudsvrije lamellen handrem voorste wielmotoren
Sturen	Volledig hydraulische achterwiel besturing inclusief een verstelbare stuurkolom (hoek en hoogte)
Stoel	Standaard volledig verstelbare comfort stoel met automatische gewichtsaanpassing en command bedieningsarm
LCD Display	Snelheid, toerental, hydrauliekolie- en koelvloeistoftemperatuur. Taal en indeling instelbaar naar wens. Brandstofniveau, (gemiddeld) brandstofverbruik, motor- en maaiuren, toerental maaiunits (instelbaar), buitentemperatuur, accuspanning en afstand. Tijd, regeneratiemodus, gewichtstransfermodus, handrem, Cruise Control (optioneel), maaistand en Richtingaanwijzer. Waarschuwingen en alarmmeldingen. Service en statusvenster. DPF Status en hellingshoekindicator (optioneel).
Indicatoren	Peilglas hydrauliekolie niveau

Gewicht en afmetingen	
Maaibreedte	215 cm (Optioneel bij de F302 klepelmaaier 245 cm)
Totale lengte	280 cm
Hoogte	234 cm met ROPS / 166 cm met ROPS neer / 225 cm met cabine en airco
Wielbasis	145 cm
Transportbreedte	155 cm
Totaal gewicht zonder cabine	1448 kg met ROPS (inclusief bumper en korf)
Totaal gewicht met cabine	1685 kg (inclusief bumper en korf) Gereedschapskorf: 17 kg / Bumper: 20 kg
Certificeringen	Gecertificeerd volgens de CE machine certificering, bescherming aan de voorkant van de voorste twee klepelunits, ISO 17101-2, gecertificeerd volgens de ISO 21299 voor ROPS
Opties	Achterbumper, bagagedrager, wegverlichting, LED-zwaailamp, cabine met verwarming en airconditioning, omkeerventilator, biologische hydrauliekolie, uitworpbeveiliging, zonnedak, kantelsensor, cruise control, floating heads (op aanvraag), beschermhoezen, etc.



Roberine


Herculesweg 6
4338PL Middelburg (NL)

T: +31(0)118 679500

E: info@roberine.com

www.roberine.com




 A Member of the **ALAMO GROUP**


Roberine

Roberine

Herculesweg 6
4338 PL Middelburg (NL)
T: +31(0)118-679500
E: info@roberine.com
www.roberine.com



Roberine.com